



IZOGLAS s.r.o.  
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

SK – Vyhlásenie zhody

CSK

Dolu podpísaný zástupca:

Výrobca: IZOGLAS s.r.o., Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

výrobne: IZOGLAS s.r.o., Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

týmto vyhlasujem, že výrobok:

Izolačné sklo IZOTERM EKO®

Izolačné sklo IZOTERM EKO PLUS®

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú normy: STN EN 1279-1:2005, STN EN 1279-3:2004, SNT EN 673:200

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vzorka izolačného skla	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Vonkajší vzhľad	vyhovuje	Protokol o skúške č. 50/078S/06/06
Zloženie izolačného skla	Float 4-16Ar- ClimaGuard™ N 4 ClimaGuard™ N 4-16-float 4-16- ClimaGuard™ N 4+Ar	Protokol o skúške č. 50/078S/06/06
Hrúbka izolačného skla (mm)	24 až 44	Protokol o skúške č. 50/078S/06/06
Hrúbka dutiny vyplnenej argónom (mm)	9,5 až 22	Protokol o skúške č. 50/078S/06/06
Koncentrácia plnenia argónom (%)	99,8	Protokol o skúške č. 50/078S/06/06
Súčiniteľ prechodu tepla (U)	0,6 až 1,1	Protokol o skúške č. 50/078S/06/06

#### Opis výrobku:

Izolačné sklá IZOTERM EKO® a IZOTERM EKO PLUS® so zvýšenou tepelnou izoláciou sa vyrábajú v rôznych kombináciách s medzerou hrúbky Al. rámy a oceľového rámy od 9,5mm do 24mm. Pri výrobe izolačného skla sa používa sklo float číry alebo farebný v hmote, lepené sklo a sklo s pokovovanou vrstvou.

#### Názov a adresy skúšobných laboratórií, ktoré vykonali skúšku:

1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Zvolen, Jesenského 15, 960 01 Zvolen
2. Ikates s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Telice, ČR

Meno: Vladimír Majer

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 06.06.2006

podpis



IZOGLAS s. r. o.  
Sládkovičova 112, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA  
IČO: 36 052 817 IČ DPH: SK2021631172  
OR: Sie 7575/5