



IZOGLAS s.r.o.
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

SK – Vyhlásenie zhody

CSK

Dolu podpísaný zástupca:

Výrobca: IZOGLAS s.r.o., Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

výrobne: IZOGLAS s.r.o., Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica

týmto vyhlasujem, že výrobok:

Izolačné sklo IZOTERM FIRE

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú normy: STN EN 1279-1:2005, STN EN 1279-3:2004, STN EN 673:200

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vzorka izolačného skla	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Vonkajší vzhľad	vyhovuje	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Zloženie izolačného skla	Float 4-14-6 Pilkington	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Hrúbka izolačného skla (mm)	24 až 44	Protokol o skúške č.50/078S/06/06
Súčiniteľ prechodu tepla (U)	2,8-2,9	Protokol o skúške č.50/078S/06/06

Opis výrobku:

Izolačné sklá IZOTERM FIRE sa vyrábajú v rôznych kombináciách s medzerou hrúbky Al. rámika a oceľového rámika od 9,5mm do 24 mm. Pri výrobe izolačného skla sa používa sklo float číry alebo farebný v hmote a protipožiarne sklo.

Názov a adresy skúšobných laboratórií, ktoré vykonali skúšku:

1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Zvolen, Jesenského 15, 960 01 Zvolen
2. Ikates s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice, ČR

Meno: Vladimír Majer
Funkcia: konateľ spoločnosti
Dátum: 06.06.2006

podpis